

様式第一(第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)

記入例

(第一面)

計 画 書

計画通知物件は様式の一面のみが
「様式第十一」となります。

令和 6 年 4 月 1 日

株式会社 安心確認検査機構
代表取締役 滑川 浩一 殿

提出者の住所又は
主たる事務所の所在地 茨城県水戸市中央〇〇-××-△
△

提出者の氏名又は名称 □□株式会社

代表者の氏名 代表取締役 ●▲◆■

設計者氏名 安心設計(株) 安心 太郎

提出者は建築主でお願いします。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項(同法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。
この計画書及び添付図書に記載の事項は、事実と相違ありません。

(本欄には記入しないでください。)

受付欄	適合判定通知書 番号欄	決裁欄
令和 年 月 日	令和 年 月 日	
第 号	第 号	
係員氏名	係員氏名	

(第二面)

[建築主等に関する事項]

【1. 建築主】

【イ. 氏名のフリガナ】 □□カフシキガイシャ ダイョウトリシマリヤク ●▲ ◆■
【ロ. 氏名】 □□株式会社 代表取締役 ●▲ ◆■
【ハ. 郵便番号】 312-0805
【ニ. 住所】 茨城県水戸市中央○○-××-△△
【ホ. 電話番号】 029-123-4567

【2. 代理者】

【イ. 資格】 (一級)建築士 (大臣)登録第 123456 号
【ロ. 氏名】 安心 太郎
【ハ. 建築士事務所名】 (一級)建築士事務所 (茨城県)知事登録第 A1234(0301) 号
安心設計株式会社
【ニ. 郵便番号】 310-0805
【ホ. 所在地】 茨城県水戸市中央◆◆-◎◎-△▽
【ヘ. 電話番号】 029-321-7890

【3. 設計者】

(代表となる設計者)

【イ. 資格】 (一級)建築士 (大臣)登録第 123456 号
【ロ. 氏名】 安心 太郎
【ハ. 建築士事務所名】 (一級)建築士事務所 (茨城県)知事登録第 A1234(0301) 号
安心設計株式会社
【ニ. 郵便番号】 310-0805
【ホ. 所在地】 茨城県水戸市中央◆◆-◎◎-△▽
【ヘ. 電話番号】 029-321-7890
【ト. 作成した設計図書】 設計図書一式

(その他の設計者)

【イ. 資格】 ()建築士 ()登録第 号
【ロ. 氏名】
【ハ. 建築士事務所名】 ()建築士事務所 ()知事登録第 号

【ニ. 郵便番号】
【ホ. 所在地】
【ヘ. 電話番号】
【ト. 作成した設計図書】

【イ. 資格】 ()建築士 ()登録第 号
【ロ. 氏名】
【ハ. 建築士事務所名】 ()建築士事務所 ()知事登録第 号

【ニ. 郵便番号】
【ホ. 所在地】
【ヘ. 電話番号】
【ト. 作成した設計図書】

【イ. 資格】 () 建築士 () 登録第 号
【ロ. 氏名】
【ハ. 建築士事務所名】 () 建築士事務所 () 知事登録第 号

【ニ. 郵便番号】

【ホ. 所在地】

【ヘ. 電話番号】

【ト. 作成した設計図書】

申請済/未申請いずれの場合も申請先/申請予定先の名称とその所在地を市町村レベルで記載してください。
未申請でその後に申請した場合は、弊社へその旨の連絡をお願いします。

【4. 確認の申請】

申請済 ((株)安心確認検査機構 本部事務所 茨城県水戸市)
 未申請 ()

【5. 備考】

●●本社ビル 新築工事

物件名は備考欄へ記載をお願いします。

(第三面)

建築物エネルギー消費性能確保計画

[建築物及びその敷地に関する事項]

確認申請書の第三面及び第四面の内容と整合するように作成をお願いします。

【1. 地名地番】 茨城県水戸市中央●●-××

【2. 敷地面積】 347.30 m²

【3. 建築面積】 217.80 m²

【3】～【8】については、対象となる棟の確認申請上の情報の記載をお願いします。敷地単位ではありませんので、ご注意ください。

【4. 延べ面積】 641.82 m²

対象建築物に住宅の用途を含む場合は、「複合建築物」を選択してください。

【5. 建築物の階数】 (地上) 3 階 (地下) 0 階

【6. 建築物の用途】 非住宅建築物 複合建築物

【7. 工事種別】 新築 増築 改築

確認申請書の第四面の工事種別と整合をお願いします。

【8. 構造】 鉄筋コンクリート造 一部 造

【9. 該当する地域の区分】 5 地域

建築場所に応じた省エネルギー地域区分を1～8地域より選択ください。

【10. 工事着手予定年月日】 令和 6 年 5 月 1 日

【11. 工事完了予定年月日】 令和 6 年 11 月 30 日

【12. 備考】

(第四面)

【1. 付近見取図】

確認申請書の第三面の内容と整合するように作成をお願いします。別紙と記載して、別紙を添付することでも大丈夫です。

【2. 配置図】

[非住宅部分に関する事項]

建築基準法施行規則別紙の表の用途区分に従い選択をお願いします。確認申請書の第四面の内容と整合するように作成をお願いします。(弊社様式では頁外のセルで区分コードを選択ください。)

事務所

【1. 非住宅部分の用途】

第三面で選択した工事種別により、各床面積の記載をお願いします。

【2. 非住宅部分の床面積】 (床面積) (開放部分を除いた部分の床面積)

【イ. 新築】 (641.82 m²) (641.82 m²)

【ロ. 増築】 全体 (m²) (m²)

増築部分 (m²)

【ハ. 改築】 全体 (m²)

改築部分 (m²)

「開放部分」とは、当該室(部分)の床面積に対し、1/20以上の常時外気に開放された開口部がある部分を指します。

【3. 基準省令附則第3条又は令和4年改正基準省令附則第2項の適用の有無】

基準省令附則第3条の適用有

(竣工年月日 年 月 日)

令和4年改正基準省令附則第2項の適用有

(竣工年月日 年 月 日 竣工)

無

平成28年(2016年)4月1日時点で現に存する建築物に対して、増改築を行う場合で、基準の緩和を適用する場合はチェックを入れ、既存部分の竣工年月日を記入してください。

【4. 非住宅部分のエネルギー消費性能】

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第1号イの基準

基準一次エネルギー消費量 GJ/年

設計一次エネルギー消費量 GJ/年

BEI ()

基準省令第1条第1項第1号ロの基準

BEI (0.82)

国土交通大臣が認める方法及びその結果

()

令和6年(2024年)4月1日時点で現に存する建築物に対して、増改築を行う、増改築後の非住宅部分の床面積(開放部分を除く)が2000m²以上となる建築物について、大規模非住宅の基準の緩和を適用する場合はチェックを入れ、既存部分の竣工年月日を記入してください。

標準入力法
基準、設計とも「その他エネルギー」を含む数値を記入してください。
BEI=設計/基準(いずれもその他エネは除く)

モデル建物法
BEI=計算書のBEI_mの値を記入してください。

【5. 備考】

計算対象がない場合、どの計算方法において評価対象がないのかを確認し、いずれかにチェックしてください。

既存部分のBEIを改めて算定せずに、1.2や1.1又は過去の算定結果を活用する場合はこちらにチェックし、()内にその内容について記入してください。

(第六面)

非住宅建築物の場合でも第六面、第七面は空欄で添付をお願いします。

[住宅部分に関する事項]

【1. 建築物の住戸の数】	戸	
【2. 住宅部分の床面積】	(床面積)	(開放部分を除いた部分の床面積)
【イ. 新築】	(m ²)	(m ²)
【ロ. 増築】 全体	(m ²)	(m ²)
増築部分	(m ²)	(m ²)
【ハ. 改築】 全体	(m ²)	(m ²)
改築部分	(m ²)	(m ²)
【3. 基準省令附則第2条の適用の有無】		
<input type="checkbox"/> 有 (国土交通大臣が定める基準に適合するもの)		気候風土適応住宅として大臣が定める基準に適合する場合は「有」を選択できます。
<input type="checkbox"/> 無		
【4. 基準省令附則第4条の適用の有無】		
<input type="checkbox"/> 有 (竣工年月日 年 月 日 竣工)		平成28年(2016年)4月1日時点で現に存する建築物に対し、増改築を行う場合で、基準の緩和を適用する場合はチェックを入れ、既存部分の竣工年月日を記入してください。
<input type="checkbox"/> 無		
【5. 住宅部分のエネルギー消費性能 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)		【5】は住宅部分の床面積(開放部分を除く)が300㎡未満であれば記入不要
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準		標準的な計算方
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準		簡易計算法(モデル住宅法又はフロア入力)
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準		仕様基
<input type="checkbox"/> 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ()		
<input type="checkbox"/> 基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外 (一次エネルギー消費量に関する事項)		【4.】で有を選択した
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準	Webプログラム(住宅版)による計	第1号: 共用部計算あり 第2号: 共用部計算なし
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (<input type="checkbox"/> 第1号 <input type="checkbox"/> 第2号)		
基準一次エネルギー消費量 GJ/年		基準、設計とも「その他エネルギー」を含む数値を記入してください。
設計一次エネルギー消費量 GJ/年		
BEI ()		計算書のBEI(設計値)を記入してください。
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準	簡易計算法(モデル住宅法又はフロア入力)	
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (<input type="checkbox"/> 第1号 <input type="checkbox"/> 第2号)		
BEI ()		計算書のBEI(設計値)を記入してください。
<input type="checkbox"/> 基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準	仕様基	
<input type="checkbox"/> 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ()		第1号: 共用部計算あり 第2号: 共用部計算なし
【6. 備考】		

(第七面)

第七面については、住宅部分の床面積(開放部分を除く)が300㎡未満であれば記入は不要です。

[住戸に関する事項]

【1. 住戸の番号】

【2. 住戸の存する階】 階

【3. 専用部分の床面積】 ㎡

【4. 住戸のエネルギー消費性能】

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準 **標準的な計算方**

外皮平均熱貫流率 $W/(m^2 \cdot K)$ (基準値 $W/(m^2 \cdot K)$)

冷房期の平均日射熱取得率 (基準値)

基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準 **簡易計算法(モデル住宅法又はフロア入力)**

外皮平均熱貫流率 $W/(m^2 \cdot K)$ (基準値 $W/(m^2 \cdot K)$)

冷房期の平均日射熱取得率 (基準値)

基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 **仕様基**

国土交通大臣が認める方法及びその結果

()

基準省令附則第4条第1項の規定による適用除 **第六面【4.】で有を選択した場合**

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準 **Webプログラム(住宅版)による計**

基準一次エネルギー消費量 GJ/年

設計一次エネルギー消費量 GJ/年

基準、設計とも「その他エネルギー」を含む数値を記入してください。

BEI () **計算書のBEI(設計値)を記入してください。**

基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準 **簡易計算法(モデル住宅法又はフロア入力)**

BEI () **計算書のBEI(設計値)を記入してください。**

基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準 **仕様基**

国土交通大臣が認める方法及びその結果

()

(別紙) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準又は基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準を用いる場合

住宅部分に仕様基準を適用した場合のみ添付が必

1. 住戸に係る事項

(1) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する措置

1) 屋根又は天井

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱
 充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$) 熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

2) 壁

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱
 充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$) 熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

3) 床

(イ) 外気に接する部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱
 充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$) 熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

(ロ) その他の部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱
 充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$) 熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

4) 土間床等の外周部分の基礎壁

(イ) 外気に接する部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$) 熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

(ロ) その他の部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$) 熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

5) 開口部

【断熱性能】 熱貫流率 ($W/(m^2 \cdot K)$)

【日射遮蔽性能】

開口部の日射熱取得率 (日射熱取得率)

ガラスの日射熱取得率 (日射熱取得率)

付属部材

ひさし、軒等

6) 構造熱橋部

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 断熱補強の範囲 (mm)

断熱補強の熱抵抗値 ($(m^2 \cdot K)/W$)

(2) 一次エネルギー消費量に関する措置

【暖房】	暖房設備	()
	効率	()
【冷房】	冷房設備	()
	効率	()
【換気】	換気設備	()
	効率	()
【照明】	照明設備	()
【給湯】	給湯設備	()
	効率	()

2. 備考